SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
PREFEITURA DE ARAXÁ

Ofício nº 828/2026 – SSP/GAB

Assunto: Encaminhamento de cópias de laudos de aferição.

Araxá, 03 de novembro de 2026.

À
Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI

Prezados (as),

Encaminhamos, por meio deste, cópias dos laudos de aferição referentes aos equipamentos de fiscalização eletrônica instalados nos seguintes locais:

- Rua da Consolação, nº 300 – CB. Aferição: 20/10/2026 – Validade: 19/10/2027.
- Rua da Consolação, nº 300 – BC. Aferição: 20/10/2026 – Validade: 19/10/2027.
- Avenida Presidente Tancredo Neves, nº 2.285 – CB. Aferição: 20/10/2026 – Validade: 19/10/2027.
- Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275 – BC. Aferição: 20/10/2026 – Validade: 19/10/2027.
- Avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275 – BC. Aferição: 20/10/2026 – Validade: 19/10/2027.
- Rua Uberaba, nº 472 – CB, CB e BC. Aferição: 20/10/2026 – Validade: 19/10/2027.

Os documentos anexos comprovam a regularidade dos referidos equipamentos, em conformidade com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Naiara Naiene Manoel Pacheco dos Santos
Secretária Municipal de Segurança Pública
Autoridade de Trânsito

RECEBEMOS
04 / 11 / 26
JARI

Centro Administrativo – Bloco da Secretaria Municipal de Segurança Pública
Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275 – Bairro Guilhermina Vieira Chaer
CEP: 38.180-802 – Araxá/MG – Brasil
Tel.: (34) 3668-0667 | E-mail: engenharia.transito@araxa.mg.gov.br

GCT
GERENCIAMENTO E
CONTROLE DE TRÂNSITO

Araxá, 29 de outubro de 2026

Ofício: **060/2026**

Á
Secretária Municipal de Segurança Pública

Assunto: Entrega de laudo de Aferição Equipamento:

Encaminho à Vossa Senhoria 2 (duas) cópias de Laudos de Aferições, referente aos equipamentos instalados nos locais abaixo citados, onde uma cópia será para ser arquivada na Secretaria Municipal de Segurança Pública e uma cópia na Jari.

021	Rua da Consolação, nº 300 CB
022	Rua da Consolação nº 300 BC
023	Av. Presidente Tancredo Neves, nº 2.285 CB
025	Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275 BC
026	Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275 BC
3500002	Rua Uberaba, nº 472 CB-CB-BC

Atenciosamente,

Ilmo. Sra.
Naiara Naiene Manoel Pacheco dos Santos
Secretária Municipal de Segurança Pública
Nesta

Francielly D. Moura

GCT – GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S/A

Rua Unaí, nº 190 – Bairro Industrial – CEP: 32.220-350
Tel: (31) 2566-3232 / Contagem - Minas Gerais - Brasil
CNPJ: 01.466.431/0001-00 – E-mail: comercial@gctnet.com.br

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15246626

EXECUTOR: IPEM-MG(SEDE) - Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Instrumento	Marca	Modelo
MEDIDOR DE VELOCIDADE	ENGEBRAS	MMV544

Dados Complementares

Registro de medição: Ipem-Mg(Sede) 1452/2026
Local da Instalação: Rua da Consolação, nº 300 ARAXÁ - MG
Faixas/Sentido: Faixa 1-Centro/Bairro

Marcas de Selagem: H3446943-0

Número de Série: 0276/2019
Número do Inmetro: 15260391
Código Serviço: 236 (Periódica)
Valor: R$ 542,72
Número do Documento de Arrecadação: 294103235002344156

Proprietário

Nome/Razão Social: 253893 - GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S.A.
CNPJ/CPF: 01.466.431/0001-00
Endereço: R. UNAÍ, 190
Bairro: INDUSTRIAL
Município: CONTAGEM
CEP: 32220-350 UF: MG

Agente Metrológico

BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO

Observações

Portaria de aprovação do modelo: 228/2018
Verificado em 20/10/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO
Validade da verificação: 19/10/2027

A autenticidade deste documento poderá ser conferida em:
https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado
com o código validador: **35J06D82**
ou pela leitura do QR-CODE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Folha: 1 de 1
Data de Emissão: 29/10/2026

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **1452/2026**

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Rua da Consolação, nº 300
ARAXÁ - MG

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 228/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0276/2019

Metrologista executor	Data
BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO	20/10/2026

Modelo conforme caderno de componentes	**(X) Sim**	**( ) Não**	**( ) Não aplicável**
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	**(X) Sim**	**( ) Não**	

Ensaio de Campo

Faixa: Faixa 1 **Sentido:** Centro/Bairro

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	53,5	55,0	55,0	- 1,5	5,0	0,0	0
2	52,0	54,0	54,0	- 2,0	5,0	0,0	0
3	56,0	58,0	58,0	- 2,0	5,0	0,0	0
4	56,3	58,0	58,0	- 1,7	5,0	0,0	0
5	55,5	56,0	56,0	- 0,5	5,0	0,0	0

(X) Aprovado **( ) Reprovado**

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15260391
Selos/lacres utilizados: H3446943-0

Bruno Henrique

13615182 - BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO

PR4045

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15246625

EXECUTOR: IPEM-MG(SEDE) - Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Instrumento	Marca	Modelo
MEDIDOR DE VELOCIDADE	ENGEBRAS	MMV544

Dados Complementares

Registro de medição: Ipem-Mg(Sede) 1451/2026
Local da Instalação: Rua da Consolação nº 300 ARAXÁ - MG
Faixas/Sentido: Faixa 1-Bairro/Centro

Marcas de Selagem: H3446944-2

Número de Série: 0343/2019
Número do Inmetro: 15986486
Código Serviço: 236 (Periódica)
Valor: R$ 542,72
Número do Documento de Arrecadação: 29410323500234416 4

Proprietário

Nome/Razão Social: 253893 - GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S.A.
CNPJ/CPF: 01.466.431/0001-00
Endereço: R. UNAÍ, 190
Bairro: INDUSTRIAL
Município: CONTAGEM
CEP: 32220-350 UF: MG

Agente Metrológico

Bruno Henrique F. do Espirito Santo

BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO

Observações

Portaria de aprovação do modelo: 228/2018
Verificado em 20/10/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO
Validade da verificação: 19/10/2027

A autenticidade deste documento poderá ser conferida em:
https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado
com o código validador: **35J06D81**
ou pela leitura do QR-CODE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Folha: 1 de 1
Data de Emissão: 29/10/2026

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 1451/2026

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Rua da Consolação nº 300
ARAXÁ - MG

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 228/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0343/2019

Metrologista executor	Data
BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO	20/10/2026

Modelo conforme caderno de componentes	**(X) Sim**	**( ) Não**	**( ) Não aplicável**
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	**(X) Sim**	**( ) Não**	

Ensaio de Campo

Faixa: Faixa 1 **Sentido:** Bairro/Centro

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	54,4	54,0	54,0	0,4	5,0	0,0	0
2	56,7	55,0	55,0	1,7	5,0	0,0	0
3	53,9	54,0	54,0	- 0,1	5,0	0,0	0
4	59,5	58,0	58,0	1,5	5,0	0,0	0
5	56,0	55,0	55,0	1,0	5,0	0,0	0

(X) Aprovado ( ) Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15986486
Selos/lacres utilizados: H3446944-2

Bruno Henrique

13615182 - BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO

PR4045

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15246627

EXECUTOR: IPEM-MG(SEDE) - Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Instrumento	Marca	Modelo
MEDIDOR DE VELOCIDADE	ENGEBRAS	MMV544

Dados Complementares

Registro de medição: Ipem-Mg(Sede) 1453/2026
Local da Instalação: Av. Presidente Tancredo Neves, nº 2.285 ARAXÁ - MG
Faixas/Sentido: Faixa 1-Centro/Bairro

Marcas de Selagem: H6277477-3

Número de Série: 0080/2022
Número do Inmetro: 15260392
Código Serviço: 236 (Periódica)
Valor: R$ 542,72
Número do Documento de Arrecadação: 294103235002344121

Proprietário

Nome/Razão Social: 253893 - GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S.A.
CNPJ/CPF: 01.466.431/0001-00
Endereço: R. UNAÍ, 190
Bairro: INDUSTRIAL
Município: CONTAGEM
CEP: 32220-350 UF: MG

Agente Metrológico

Bruno Henrique F. do Espirito Santo

BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO

Observações

Portaria de aprovação do modelo: 228/2018
Verificado em 20/10/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO
Validade da verificação: 19/10/2027

A autenticidade deste documento poderá ser conferida em:
https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado
com o código validador: **35J06D83**
ou pela leitura do QR-CODE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Data de Emissão: 29/10/2026

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 1453/2026

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Av. Presidente Tancredo Neves, nº 2.285
ARAXÁ - MG

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 228/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0080/2022

Metrologista executor	Data
BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO	20/10/2026

Modelo conforme caderno de componentes	**(X) Sim**	**( ) Não**	**( ) Não aplicável**
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	**(X) Sim**	**( ) Não**	

Ensaio de Campo

Faixa: Faixa 1 **Sentido:** Centro/Bairro

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	75,5	74,0	74,0	1,5	5,0	0,0	0
2	74,2	73,0	73,0	1,2	5,0	0,0	0
3	73,3	73,0	73,0	0,3	5,0	0,0	0
4	79,8	79,0	79,0	0,8	5,0	0,0	0
5	75,1	73,0	73,0	2,1	5,0	0,0	0

(X) Aprovado ( ) Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15260392
Selos/lacres utilizados: H6277477-3

Bruno Santos

13615182 - BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO

PR4045

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15246623

EXECUTOR: IPEM-MG(SEDE) - Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Instrumento	Marca	Modelo
MEDIDOR DE VELOCIDADE	ENGEBRAS	MMV544

Dados Complementares

Registro de medição: Ipem-Mg(Sede) 1449/2026
Local da Instalação: Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275 ARAXÁ - MG
Faixas/Sentido: Faixa 1-Bairro/Centro
Marcas de Selagem: H3446945-5

Número de Série: 0335/2019
Número do Inmetro: 14980427
Código Serviço: 236 (Periódica)
Valor: R$ 542,72
Número do Documento de Arrecadação: 294103235002344172

Proprietário

Nome/Razão Social: 253893 - GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S.A.
CNPJ/CPF: 01.466.431/0001-00
Endereço: R. UNAÍ, 190
Bairro: INDUSTRIAL
Município: CONTAGEM
CEP: 32220-350 UF: MG

Agente Metrológico

Bruno Henrique F. do Espirito Santo

BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO

Observações

Portaria de aprovação do modelo: 228/2018
Verificado em 20/10/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO
Validade da verificação: 19/10/2027

A autenticidade deste documento poderá ser conferida em:
https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado
com o código validador: **35J06D79**
ou pela leitura do QR-CODE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Folha: 1 de 1
Data de Emissão: 29/10/2026

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 1449/2026

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275
ARAXÁ - MG

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 228/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0335/2019

Metrologista executor	Data
BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO	20/10/2026

Modelo conforme caderno de componentes	(X) Sim	( ) Não	( ) Não aplicável
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	(X) Sim	( ) Não	

Ensaio de Campo

Faixa: Faixa 1 **Sentido:** Bairro/Centro

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	62,5	63,0	63,0	- 0,5	5,0	0,0	0
2	64,6	64,0	64,0	0,6	5,0	0,0	0
3	68,1	67,0	67,0	1,1	5,0	0,0	0
4	67,4	67,0	67,0	0,4	5,0	0,0	0
5	66,4	67,0	67,0	- 0,6	5,0	0,0	0

(X) Aprovado ( ) Reprovado

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 14980427
Selos/lacres utilizados: H3446945-5

13615182 - BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO

PR4045

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15246624

EXECUTOR: IPEM-MG(SEDE) - Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Instrumento	Marca	Modelo
MEDIDOR DE VELOCIDADE	ENGEBRAS	MMV544

Dados Complementares

Registro de medição: Ipem-Mg(Sede) 1450/2026
Local da Instalação: Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275 ARAXÁ - MG
Faixas/Sentido: Faixa 2-Bairro/Centro
Marcas de Selagem: H3446946-8

Número de Série: 0337/2019
Número do Inmetro: 15986485
Código Serviço: 236 (Periódica)
Valor: R$ 542,72
Número do Documento de Arrecadação: 294103235002344180

Proprietário

Nome/Razão Social: 253893 - GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S.A.
CNPJ/CPF: 01.466.431/0001-00
Endereço: R. UNAÍ, 190
Bairro: INDUSTRIAL
Município: CONTAGEM
CEP: 32220-350 UF: MG

Agente Metrológico

Bruno Santo

BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO

Observações

Portaria de aprovação do modelo: 228/2018
Verificado em 20/10/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO
Validade da verificação: 19/10/2027

A autenticidade deste documento poderá ser conferida em:
https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado
com o código validador: **35J06D80**
ou pela leitura do QR-CODE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Folha: 1 de 1
Data de Emissão: 29/10/2026

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **1450/2026**

Tipo de serviço metrológico	**Orgão metrológico**
Verificação periódica	Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275
ARAXÁ - MG

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 228/2018

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0337/2019

Metrologista executor	**Data**
BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO	20/10/2026

Modelo conforme caderno de componentes	**(X) Sim**	**( ) Não**	**( ) Não aplicável**
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos	**(X) Sim**	**( ) Não**	

Ensaio de Campo

Faixa: Faixa 2 **Sentido:** Bairro/Centro

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	64,4	65,0	65,0	- 0,6	5,0	0,0	0
2	64,9	64,0	64,0	0,9	5,0	0,0	0
3	71,2	72,0	72,0	- 0,8	5,0	0,0	0
4	63,0	64,0	64,0	- 1,0	5,0	0,0	0
5	66,1	65,0	65,0	1,1	5,0	0,0	0

(X) Aprovado **( ) Reprovado**

Observações :
Nº de Inmetro do instrumento: 15986485
Selos/lacres utilizados: H3446946-8

Bruno Henrique

13615182 - BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO

PR4045

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15246622

EXECUTOR: IPEM-MG(SEDE) - Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Instrumento	Marca	Modelo
MEDIDOR DE VELOCIDADE	CONSILUX	SPEED CONTROL II (CSC-II)

Dados Complementares

Registro de medição: Ipem-Mg(Sede) 1448/2026

Local da Instalação: Rua Uberaba, nº 472
ARAXÁ - MG

Faixas/Sentido: (1) Faixa 1-Centro/Bairro, (2) Faixa 2-Centro/Bairro, (3) Faixa 1-Bairro/Centro

Marcas de Selagem: H6277481-0

Número de Série: 3500002
Número do Inmetro: 15507864
Código Serviço: 236 (Periódica)
Valor: R$ 1.628,16
Número do Documento de Arrecadação: 294103235002344148

Proprietário

Nome/Razão Social: 253893 - GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO S.A.
CNPJ/CPF: 01.466.431/0001-00
Endereço: R. UNAÍ, 190
Bairro: INDUSTRIAL
Município: CONTAGEM
CEP: 32220-350 UF: MG

Agente Metrológico

BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO

Observações

Portaria de aprovação do modelo: 277/2024
Verificado em 20/10/2026 conforme regulamentação aplicável sendo APROVADO
Validade da verificação: 19/10/2027

A autenticidade deste documento poderá ser conferida em:
https://servicos.rbmlq.gov.br/certificado
com o código validador: **35J06D78**
ou pela leitura do QR-CODE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Data de Emissão: 29/10/2026

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: 1448/2026

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Local de execução do serviço metrológico

Endereço: Rua Uberaba, nº 472
ARAXÁ - MG

Identificação do modelo

Nº portaria de aprovação: 277/2024

Nº aditivos da portaria de aprovação:

Marca: CONSILUX | Modelo: SPEED CONTROL II (CSC- | Nº Série: 3500002

Metrologista executor	Data
BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO	20/10/2026

Modelo conforme caderno de componentes (X) Sim ( ) Não ( ) Não aplicável

Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim ( ) Não

Ensaio de Campo

Faixa: Faixa 1 **Sentido:** Centro/Bairro

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	64,6	65,0	65,0	- 0,4	5,0	0,0	0
2	67,2	68,0	68,0	- 0,8	5,0	0,0	0
3	66,2	66,0	66,0	0,2	5,0	0,0	0
4	68,6	70,0	70,0	- 1,4	5,0	0,0	0
5	67,5	69,0	69,0	- 1,5	5,0	0,0	0

Faixa: Faixa 2 **Sentido:** Centro/Bairro

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	64,0	66,0	66,0	- 2,0	5,0	0,0	0
2	60,0	61,0	61,0	- 1,0	5,0	0,0	0
3	65,4	67,0	67,0	- 1,6	5,0	0,0	0
4	66,7	68,0	68,0	- 1,3	5,0	0,0	0
5	66,5	68,0	68,0	- 1,5	5,0	0,0	0

Faixa: Faixa 1 **Sentido:** Bairro/Centro

Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	62,5	61,0	61,0	1,5	5,0	0,0	0
2	62,8	62,0	62,0	0,8	5,0	0,0	0
3	61,3	60,0	60,0	1,3	5,0	0,0	0
4	60,0	60,0	60,0	0,0	5,0	0,0	0
5	61,0	59,0	59,0	2,0	5,0	0,0	0

(X) Aprovado **( ) Reprovado**

Observações :

Nº de Inmetro do instrumento: 15507864
Selos/lacres utilizados: H6277481-0

PR4045

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Data de Emissão: 29/10/2026

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº do registro de medição: **1448/2026**

Tipo de serviço metrológico	Orgão metrológico
Verificação periódica	Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais

Bruno Santo

13615182 - BRUNO HENRIQUE F. DO ESPIRITO SANTO

PR4045